

Feron

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2017

 **Feron**

Ограненное стекло..... 6



Наборные кристаллы..... 32



Декоративное стекло..... 40



Керамика..... 54



C2727 C2525 C2626 DL110-C CD10M

Модерн..... 58



DL100-C DL101-C DL102-C DL103-C DL104-C DL111-C DL112-C DL113-C DL201-C



DL202-C DL203-C DL204-C DL205-C DL505R CD77A CD88A CD2050 CD2051



CD2052 CD2053 CD2054 DL1A DL4A DL5A

Техно..... 66



DL1016 DL1022 DL1023 DL250 CD2300 CD2330 CD2340 2767 DL237



DL238 DL239 DL240 CD2323 DL228 DL230 DL231 DL232 DL233



DL234 DL153 DL155 DL162 DL163 DL164 DL207 DL202 DL206

СОДЕРЖАНИЕ



Светодиодные светильники.....84





ОГРАНЕННОЕ СТЕКЛО




Ограниченное стекло

C1717



28399
прозрачный /
хром

28398
прозрачный /
золото




Габариты (DxH): 109x96mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 54mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.

DL171



18879
прозрачный-матовый /
хром




Габариты (DxH): 60x62mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.

DL-172



18875
прозрачный-матовый /
хром




Габариты (DxH): 80x68mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 22mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

DL-173




18877
прозрачный-матовый /
хром



Габариты (DxH): 80x68mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 48mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

DL-174




Габариты (DxH): 68x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 19mm

18883
прозрачный-матовый /
хром



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.



Габариты (DxH): 90x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 43mm
Высота с лампой: 18mm


19981
мультикопир /
хром*



8843



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.



Габариты (DxH): 70x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 40mm


28204
прозрачный /
хром*



CD2727



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.



Габариты (DxH): 90x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 22mm

27837
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный



JD37
с LED подсветкой




ЛАМПА				
Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.
ПОДСВЕТКА				
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	2,5W	230V	

Ограниченное стекло

JD61



18873
прозрачный /
хром



Габариты (DxH): 80x68mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.


JD61
с LED подсветкой



27839
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный



27982
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный



Габариты (DxH): 90x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 18mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V

JD57B
большой



17264
прозрачный /
хром*




Габариты (DxH): 80x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 20mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

JD117




28332
матовый /
золото



Габариты (DxH): 62x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 53mm
Высота с лампой: 25mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 110x63mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой: 17mm

- 18791  прозрачный-матовый / желтый*
- 18792  прозрачный-матовый / прозрачный*



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 70x69mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 48mm

- 18861  прозрачный / хром
- 18862  прозрачный / золото



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.



Габариты (DxH): 90x70mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 22mm

- 27840  прозрачный + белая подсветка / прозрачный




ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V



Габариты (DxH): 80x64mm
 Монтаж. диаметр (D1): 44mm
 Высота с лампой: 23mm

- 19983  прозрачный / хром*



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.


Ограниченное стекло

iron

JD58



18831
прозрачный /
хром



Габариты (DxH): 80x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 18mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

JD58 LED COB



27829
прозрачный /
хром

27828
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 80x85mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 42mm


Тип лампы	Цветовая температура	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	230V	10W	30 шт.

JD58
с LED подсветкой



27980
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный

27838
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный



Габариты (DxH): 80x85mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 42mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V

JD106




28146
прозрачный /
желтый*

28148
прозрачный /
коричневый*


28147
прозрачный /
прозрачный*

28145
прозрачный /
серый*



Габариты (DxH): 66x50mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.



Габариты (DxH): 80x85mm
 Монтаж. диаметр (D1): 50mm
 Высота с лампой: 45mm


27818
 прозрачный /
 прозрачный



JD106 LED COB



Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.




Габариты (DxH): 80x85mm
 Монтаж. диаметр (D1): 50mm
 Высота с лампой: 45mm


27878
 прозрачный /
 прозрачный



JD106
 с LED подсветкой



ЛАМПА				
Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	50 шт.
ПОДСВЕТКА				
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	RGB	2,5W	230V	



Габариты (DxH): 90x65mm
 Монтаж. диаметр (D1): 46mm
 Высота с лампой: 22mm

19799
 желтый /
 прозрачный*



18568
 прозрачный /
 прозрачный*



1570




Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JC	G5.3	12V	20W	50 шт.

Ограниченное стекло

JD119



18835
прозрачный /
прозрачный



Габариты (DxH): 85x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 19mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.


C1037



19988
мультицвет /
хром*

19992
желтый /
хром*


19991
зеленый /
хром*



Габариты (DxH): 85x67mm
Монтаж. диаметр (D1): 48mm
Высота с лампой: 36mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.

1525




19786
прозрачный /
прозрачный*

19780
сиреневый /
прозрачный*


19785
желтый /
прозрачный*

19783
черный /
прозрачный*



Габариты (DxH): 90x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 32mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.




Габариты (DxH): 90x75mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 20mm

- 27814**  прозрачный / прозрачный
- 27815**  прозрачный / черный



Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.



Габариты (DxH): 90x75mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 24mm



ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	45 / 50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	RGB	2,5W	230V

1525 с LED подсветкой



Габариты (DxH): 85x40mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 18mm

- 18944**  прозрачный / прозрачный
- 18947**  прозрачный / черный

JD55




Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

Ограниченное стекло

JD68



-  **18955**
прозрачный /
прозрачный
-  **18957**
прозрачный /
серый




Габариты (DxH): 90x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 23mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

JD68 LED COB



-  **27820**
прозрачный /
прозрачный




Габариты (DxH): 85x63mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 40mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.

JD68 с LED подсветкой



-  **27880**
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный




Габариты (DxH): 90x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 23mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	RGB	2,5W	230V



Габариты (DxH): 80x88mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой: 18mm


19165
 прозрачный /
 хром*



JD176



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.



Габариты (DxH): 90x65mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой: 23mm


27823
 прозрачный /
 хром



JD176 LED COB



Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.




Габариты (DxH): 110x64mm
 Монтаж. диаметр (D1): 40mm
 Высота с лампой: 22mm


19141
 прозрачный /
 хром*



JD120



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.



Габариты (DxH): 90x66mm
 Монтаж. диаметр (D1): 46mm
 Высота с лампой: 24mm

27845
 прозрачный + белая подсветка /
 прозрачный



JD120
 с LED подсветкой



ЛАМПА				
Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	30 шт.


ПОДСВЕТКА				
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	2,5W	230V	

Ограниченное стекло

JD111



28320
прозрачный-матовый /
золото



Габариты (DxH): 70x71mm
Монтаж. диаметр (D1): 53mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.


JD55
с LED подсветкой



27879
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный



27795
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный



Габариты (DxH): 90x80mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 30mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	белый 45 шт. RGB 30 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V

CD3000



18998
желтый /
хром*




Габариты (DxH): 75x52mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	18 шт.

JD159




18904
прозрачный /
хром



Габариты (DxH): 85x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 80x54mm
 Монтаж. диаметр (D1): 58mm
 Высота с лампой: 40mm

27822
 прозрачный /
 хром

JD159 LED COB



Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.



Габариты (DxH): 85x65mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой: 18mm

27843
 прозрачный + белая подсветка /
 прозрачный

JD159
 с LED подсветкой




ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V



Габариты (DxH): 80x53mm
 Монтаж. диаметр (D1): 39mm
 Высота с лампой: 14mm

18870
 прозрачный /
 хром

JD89
 малый




Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.

Ограниченное стекло

JD190



28420
прозрачный /
хром



Габариты (DxH): 82x60mm
Монтаж. диаметр (D1): 48mm
Высота с лампой: 15mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

JD190 LED COB



27827
прозрачный /
хром

27826
прозрачный /
золото




Габариты (DxH): 80x80mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 39mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.

C1010



28137
прозрачный /
хром*




Габариты (DxH): 80x60mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 35mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.

C1010
с LED подсветкой



27841
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный




Габариты (DxH): 85x67mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 35mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V




Габариты (DxH): 96x58mm
 Монтаж. диаметр (D1): 58mm
 Высота с лампой: 42mm

- 18859**  прозрачный / хром
- 18860**  прозрачный / золото



JD87

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 95x70mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 42mm

- 28460**  прозрачный / хром
- 28461**  прозрачный / золото



JD87S

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 95x70mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 43mm

- 27831**  прозрачный / хром
- 27830**  прозрачный / золото



JD87 LED COB

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.



Габариты (DxH): 99x40mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 33mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V

- 27983**  прозрачный + RGB подсветка / прозрачный
- 27842**  прозрачный + белая подсветка / прозрачный



JD87 с LED подсветкой

Ограниченное стекло


JD185



18923
желтый /
хром



18920
прозрачный /
хром




Габариты (DxH): 80x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 20mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

JD185
с LED подсветкой



27844
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный



Габариты (DxH): 90x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 23mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	30 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

JD88
большой



18869
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 110x53mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 25mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.


JD88 LED COB



27833
прозрачный /
хром




27832
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 108x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 45mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.



17266
мультикоleur M-MC (патрон G4) /
хром*

Арт. 17269


Габариты (DxH): 77x56mm
Монтаж. диаметр (D1): 40mm
Высота с лампой: 18mm

Арт. 17266

Габариты (DxH): 96x56mm
Монтаж. диаметр (D1): 40mm
Высота с лампой: 18mm



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9 / JC	G9 / G4	230V / 12V	35W / 20W	50 шт.



Габариты (DxH): 100x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 26mm

28133
желтый /
прозрачный


28207
коричневый /
прозрачный

28134
прозрачный /
прозрачный

1526



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	45 шт.




Габариты (DxH): 100x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 35mm

27816
прозрачный /
прозрачный

1526 LED COB



Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.



Габариты (DxH): 100x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 25mm

27868
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный

1526
с LED подсветкой




ЛАМПА				
Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	45 шт.
ПОДСВЕТКА				
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	RGB	2,5W	230V	

Ограниченное стекло

CD2500



19170
прозрачный /
прозрачный*




Габариты (DxH): 85x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 46mm
Высота с лампой: 22mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.

DL4164



17287
прозрачный /
хром*



Габариты (DxH): 95x58mm
Монтаж. диаметр (D1): 53mm
Высота с лампой: 50mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	230V	50W	30 шт.

CD2112




18327
черный*

18325
красный*



Габариты (DxH): 90x88mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 18mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 97x56mm
 Монтаж. диаметр (D1): 50mm
 Высота с лампой: 36mm

- 28422**  прозрачный-желтый / прозрачный
- 28425**  прозрачный-коричневый / прозрачный
- 28424**  прозрачный-сиреневый / прозрачный
- 28423**  прозрачный / прозрачный

1540



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	45 шт.




Габариты (DxH): 100x70mm
 Монтаж. диаметр (D1): 58mm
 Высота с лампой: 26mm

- 28126**  прозрачный-коричневый / прозрачный
- 28125**  прозрачный-желтый / прозрачный
- 28127**  прозрачный / прозрачный

1527



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	45 шт.



Габариты (DxH): 100x70mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 35mm

ЛАМПА

- 27971**  прозрачный + RGB подсветка / прозрачный
- 27972**  прозрачный + белая подсветка / прозрачный

1527
с LED подсветкой



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9**	G9	230V	35W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V


Ограниченное стекло

JD187



28444
прозрачный /
хром

28445
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 90x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 25mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	45 шт.

JD187 LED COB



27825
прозрачный /
хром

27824
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 90x75mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 40mm


Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.

JD187
с LED подсветкой



27978
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный

27979
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный



Габариты (DxH): 90x75mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 40mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА


Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V

JD90 LED COB




27835
прозрачный /
хром

27834
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 100x75mm
Монтаж. диаметр (D1): 63mm
Высота с лампой: 40mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.



18575
прозрачный /
прозрачный*




1301

Габариты (DxH): 69x110mm
Монтаж. диаметр (D1): 48mm
Высота с лампой: 20mm



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JC	G4	12V	20W	50 шт.



28139
желтый /
хром*




JD112

Габариты (DxH): 66x66mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 18mm



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	50 шт.



28568
прозрачный-голубой /
прозрачный

28571
прозрачный-желтый /
прозрачный

28570
прозрачный-сиреневый /
прозрачный

28569
прозрачный-коричневый /
прозрачный



Габариты (DxH): 100x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 44mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16**	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

CD7070
с LED подсветкой




Ограниченное стекло

1550



-  **28430**
прозрачный-коричневый /
прозрачный
-  **28427**
прозрачный-голубой /
прозрачный
-  **28429**
прозрачный-желтый /
прозрачный
-  **28426**
прозрачный-сиреневый /
прозрачный
-  **28428**
прозрачный /
прозрачный




Габариты (DxH): 100x65mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 22mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	45 шт.

1550 LED COB



-  **27817**
прозрачный /
прозрачный




Габариты (DxH): 90x75mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 40mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.

1550
с LED подсветкой



-  **27877**
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный
-  **27875**
прозрачный-желтый + RGB подсветка /
прозрачный
-  **27873**
прозрачный-коричневый
+ RGB подсветка /
прозрачный
-  **27876**
прозрачный-сиреневый
+ RGB подсветка /
прозрачный
-  **27874**
прозрачный-голубой + RGB подсветка /
прозрачный
-  **27974**
прозрачный + белая подсветка /
прозрачный




Габариты (DxH): 100x55mm
Монтаж. диаметр (D1): 40mm
Высота с лампой: 22mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	45 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V




Габариты (DxH): 100x60mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 22mm

	JC	JCD9
28131 желтый / прозрачный		28463 желтый / прозрачный
28132 прозрачный / прозрачный		28462 прозрачный / прозрачный



JD125

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9 / JC	G9 / G4	230V / 12V	35W / 20W	45 шт.



Габариты (DxH): 100x58mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой: 22mm

прозрачный + RGB подсветка / прозрачный		27977
прозрачный + белая подсветка / прозрачный		27797

JD125
с LED подсветкой




ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9*	G9	230V	35W	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K / RGB	2,5W	230V



Габариты (DxH): 90x23mm
 Монтаж. диаметр (D1): 57mm
 Высота с лампой: 44mm

прозрачный / прозрачный		28610
----------------------------	--	--------------



JD359
с LED подсветкой



ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

Ограниченное стекло

CD55A
с LED подсветкой

-  **28565**
прозрачный-голубой /
прозрачный
-  **28564**
прозрачный-желтый /
прозрачный
-  **28566**
прозрачный-сиреневый /
прозрачный



Габариты (DxH): 100x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 44mm



ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

CD2214

-  **18490**
золото /
золото
-  **18491**
хром /
хром



Габариты (DxH): 90x70mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 18mm



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	40W	20 шт.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДАМИ

Точечные светильники предоставляют неограниченные возможности для моделирования освещения и дизайна помещений. На смену встраиваемым светильникам с галогенными лампами приходят современные светильники с применением светодиодов. Компания **Feron** предлагает вашему вниманию модели с белой и RGB подсветкой, а также модели со светодиодными чипами, разработанные на основе наиболее популярных моделей и в новом дизайне.

Светильники со встроенной LED подсветкой

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ FERON:

- Сделаны из стекла, которое увеличивает показатель преломления стекла и дисперсию света
- Высокое качество огранки обеспечивает ровный красивый световой рисунок
- Оригинальный разнообразный дизайн позволяет подобрать светильник именно к вашему интерьеру, люстрам и бра
- Возможность использовать как одновременно оба режима, подсветку и основное освещение, так и по отдельности



Включенная LED подсветка



Включенная лампа и LED подсветка

Светильники со светодиодными чипами

Ключевой особенностью этих светильников является инновационное использование мощного светодиода теплого свечения в качестве источника света. Специальная рассеивающая линза создает приятное яркое свечение. Большой радиатор хорошо отводит тепло, что существенно продлевает срок службы. В случае необходимости ремонта светодиодный модуль может быть заменен. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки.







НАБОРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

Наборные кристаллы

CD2120

Feron

 **18355**
прозрачный-розовый /
хром*


 **18351**
прозрачный-розовый /
золото*

 **18354**
прозрачный-сиреневый /
золото*

 **18437**
розовый /
хром*

 **18436**
розовый /
золото*

 **18438**
сиреневый /
золото*



Габариты (DxH): 100x80mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 32mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCD9	G9	230V	35W	30 шт.

CD2121

 **18421**
прозрачный-розовый /
золото*


 **18423**
прозрачный-сиреневый /
золото*

 **18557**
прозрачный-сиреневый /
хром

 **18552**
прозрачный-сиреневый /
золото

 **18425**
прозрачный-розовый /
хром

 **18562**
сиреневый /
золото




Габариты (DxH): 85x58mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.


CD2151

 **28208**
прозрачный /
хром*



Габариты (DxH): 84x50mm
Монтаж. диаметр (D1): 49mm
Высота с лампой: 30mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.




Габариты (DxH): 80x54mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой: 56mm

- 17271**  кристальные подвески / хром*
- 17272**  кристальные подвески / золото*



DL4160

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.




Габариты (DxH): 93x30mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой: 38mm

- 18804**  желтый / прозрачный
- 18806**  прозрачный / прозрачный



CD2515

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.




Габариты (DxH): 100x35mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой: 50mm

- 19178**  прозрачный / прозрачный*



CD2520

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.



Габариты (DxH): 120x60mm
 Монтаж. диаметр (D1): 100mm
 Высота с лампой: 35mm

- 28638**  прозрачный / хром
- 28639**  прозрачный / золото



CD5353


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
GX53	GX53	230V	50W	50 шт.

Наборные кристаллы

CD789
с LED подсветкой



28611
прозрачный-сиреневый /
прозрачный



Габариты (DxH): 97x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 44mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16**	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	4000K	2,5W	230V

CD4141



19292
красный /
хром*



19293
красный /
золото*



19289
коричневый /
золото*



19290
прозрачный-розовый /
хром*



19286
прозрачный /
хром*




19287
прозрачный /
золото



18744
сиреневый /
хром*



19291
розовый /
золото*



Габариты (DxH): 90x50mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.

CD2540




18926
желтый /
прозрачный



18924
коричневый /
прозрачный




18925
прозрачный /
прозрачный



Габариты (DxH): 100x55mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 50mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.



Габариты (DxH): 100x40mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 47mm

- 27967** прозрачный+ RGB подсветка / прозрачный
- 27966** прозрачный+ дневная подсветка / прозрачный



ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16**	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	6500K / RGB	2,5W	230V



CD2540 с LED подсветкой




Габариты (DxH): 100x55mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 58mm

- 18930** желтый / прозрачный
- 18929** прозрачный / прозрачный
- 18928** коричневый / прозрачный
- 18931** черный / прозрачный



CD2542

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.



Габариты (DxH): 100x38mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 50mm

- 27969** прозрачный+ RGB подсветка / прозрачный

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	RGB	2,5W	230V



CD2542 с LED подсветкой


Наборные кристаллы

CD2929



28419
желтый /
прозрачный


28417
прозрачный /
прозрачный



Габариты (DxH): 95x55mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 52mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.


CD2929
с LED подсветкой



27975
прозрачный + RGB подсветка /
прозрачный



ЛАМПА



Габариты (DxH): 95x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 52mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	RGB	2,5W	230V

CD4527



28194
прозрачный /
хром



Габариты (DxH): 103x76mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 50mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	60 шт.

CD4529



28483
прозрачный /
хром


28484
прозрачный /
золото



Габариты (DxH): 100x71mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 53mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.

CD2130




Габариты (DxH): 80x54mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 52mm

18768
прозрачный /
хром

18769
прозрачный /
золото



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.




Габариты (DxH): 85x77mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 52mm

18771
прозрачный /
золото

CD2150



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JC	G5.3	12V	35W	30 шт.




Габариты (DxH): 103x50mm
Монтаж. диаметр (D1): 50mm
Высота с лампой: 50mm

28193
прозрачный /
хром

CD4525



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	60 шт.



Габариты (DxH): 100x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 50mm

28823
прозрачный /
прозрачный

28822
черный /
прозрачный

CD878
с LED подсветкой



ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО



Декоративное стекло

8020-2



19703
мультикolor-5 /
серебро



19702
мультикolor-7 /
серебро



19705
желтый /
золото



19707
коричневый /
золото



19701
серебро /
серебро



19704
серый /
серебро




19706
зеленый /
серебро



19699
мерцающее серебро /
серебро




19700
мерцающее
золото /
золото




Габариты (DxH): 90x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 45mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8020-2
с LED подсветкой



28488
прозрачный /
серебро



Габариты (DxH): 90x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 46mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	6500K	2,5W	230V

8170-2



19723
желтый /
золото




19717
мерцающее серебро /
серебро



19722
серый /
серебро



19719
серебро /
серебро




Габариты (DxH): 91x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8170-2
с LED подсветкой



28492
прозрачный /
серебро



Габариты (DxH): 95x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой: 46mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	6500K	2,5W	230V

8120-2



- 19726**
серый /
серебро
- 19730**
серебро /
серебро


- 19727**
желтый /
золото
- 19729**
коричневый /
золото

Габариты (DxH): 95x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 59mm
Высота с лампой: 45mm



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8050-2



- 18646**
коричневый /
золото
- 18643**
серебро /
хром
- 18647**
серый /
хром


- 18645**
мультикolor-5 /
хром
- 18644**
мультикolor-7 /
хром
- 18642**
желтый /
золото

Габариты (DxH): 95x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8050-2
с LED подсветкой



- 28489**
прозрачный /
серебро

Габариты (DxH): 95x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	6500K	2,5W	230V



8070-2



- 28191**
коричневый /
хром
- 28190**
матовый /
хром

Габариты (DxH): 80x60mm
Монтаж. диаметр (D1): 37mm
Высота с лампой: 50mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	60 шт.




Декоративное стекло

8060-2



-  **19712** мультикolor-5 / серебро
-  **19711** мультикolor-7 / серебро
-  **19714** желтый / золото
-  **19716** коричневый / золото
-  **19710** серебро / серебро
-  **19713** серый / серебро
-  **19905** черный / серебро
-  **19715** зеленый / серебро
-  **19709** мерцающее золото / золото
-  **19708** мерцающее серебро / серебро



Габариты (DxH): 80x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 42mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8060-2

с LED подсветкой



-  **28490** прозрачный / серебро



Габариты (DxH): 80x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 42mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	6500K	2,5W	230V

8150-2



-  **18639** мультикolor-5 / серебро
-  **18638** мультикolor-7 / серебро
-  **18636** желтый / серебро
-  **18640** коричневый / золото
-  **18637** серебро / серебро
-  **18641** серый / серебро



Габариты (DxH): 90x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8150-2

с LED подсветкой



-  **28491** прозрачный / серебро




Габариты (DxH): 90x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	6500K	2,5W	230V



Габариты (DxH): 95x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 54mm
Высота с лампой: 44mm

19739
серебро /
серебро



19735
серый /
серебро



19736
желтый /
золото




19737
зеленый /
хром



19738
коричневый /
золото



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.



Габариты (DxH): 95x32mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm


18853²
желтый /
серебро




18851¹
прозрачный /
серебро



18850¹
коричневый /
серебро



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 ¹ / 50 ² шт.



Габариты (DxH): 95x32mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 47mm

ЛАМПА



28493
прозрачный /
серебро



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD3014	6500K	2,5W	230V



Габариты (DxH): 88x35mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 60mm

18857²
желтый /
серебро



18855²
прозрачный /
серебро



18854¹
коричневый /
серебро



18856¹
черный /
серебро




Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 ¹ / 50 ² шт.

8686-2
с LED подсветкой



28465
прозрачный /
серебро



Габариты (DxH): 80x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 42mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

8787-2
с LED подсветкой



28464
прозрачный /
черный-золото



Габариты (DxH): 80x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 42mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	40 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	3200K	2,5W	230V

8040-2




28291
прозрачный /
серебро



Габариты (DxH): 90x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 57mm
Высота с лампой: 44mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8999-2




Габариты (DxH): 90x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 46mm

28416
 прозрачный /
 серебро



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

8998-2




Габариты (DxH): 90x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой: 46mm

28415
 прозрачный /
 серебро



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

4020-2




Габариты (DxH): 120x27mm
 Монтаж. диаметр (D1): 75mm
 Высота с лампой: 11mm

20148
 прозрачный /
 хром



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
ESB53	GX53	230V	11W	30 шт.

4060-2



Габариты (DxH): 120x27mm
 Монтаж. диаметр (D1): 75mm
 Высота с лампой: 11mm

20157
 прозрачный /
 хром




Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
ESB53	GX53	230V	11W	30 шт.

Декоративное стекло

8383-2
с LED подсветкой



28583
черный-серебро /
серебро



Габариты (DxH): 92x26mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 44mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

8484-2
с LED подсветкой



28584
черный-золото /
серебро



Габариты (DxH): 92x26mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 44mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

8888-2
с LED подсветкой



28585
черный-зеленый /
серебро



Габариты (DxH): 92x26mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 44mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V

8445-2
с LED подсветкой



Габариты (DxH): 92x26mm
Монтаж, диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 44mm

28586
черный-белый /
серебро



ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V



8585-2
с LED подсветкой



Габариты (DxH): 95x23mm
Монтаж, диаметр (D1): 75mm
Высота с лампой: 47mm

28580
коричневый /
серебро



28579
черный /
серебро



28581
черный-золото /
серебро



28576
белый /
серебро



28577
желтый /
серебро



28578
зеленый /
серебро



ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V



8081-2



Габариты (DxH): 90x23mm
Монтаж, диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой: 55mm

18963
серый /
хром



Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.




Декоративное стекло

CD99A



 **28482**
прозрачный-красный

 **28481**
прозрачный-голубой



Габариты (DxH): 90x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 57mm
Высота с лампой: 44mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	30 шт.

CD2720




 **28184**
коричневый / хром

 **28185**
прозрачный / хром

 **28188**
красный / хром

 **28187**
серый / хром




Габариты (DxH): 74x50mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой: 53mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	60 шт.

8046-2



 **28303**
золото-белый / серебро




Габариты (DxH): 90x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 57mm
Высота с лампой: 44mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	50 шт.

CD4109




 **28180**
красный



Габариты (DxH): 100x37mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 53mm

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	12V	50W	60 шт.

CD972
с LED подсветкой



Габариты (DxH): 97x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 44mm

28601
желтый /
серебро




ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	2,5W	230V




Габариты (DxH): 90x47mm
Монтаж. диаметр (D1): 56mm
Высота с лампой: 26mm

18295
серый /
хром*



DL8211

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
JCDR	G5.3	230V	50W	30 шт.



Габариты (DxH): 98x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой: 50mm

28824
прозрачный /
хром



CD879
с LED подсветкой

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



CD900 с LED подсветкой

28843
белый /
хром



Габариты (DxH): 117x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD901 с LED подсветкой

28844
белый /
хром



Габариты (DxH): 117x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD902 с LED подсветкой

28845
белый /
хром



Габариты (DxH): 100x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD903
с LED подсветкой



Габариты (DxH): 100x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

28846
белый /
хром



ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



CD904
с LED подсветкой



Габариты (DxH): 100x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

28847
желтый /
хром



ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



CD905
с LED подсветкой



Габариты (DxH): 100x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

28848
белый /
хром



ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V




Декоративное стекло

CD906
с LED подсветкой



28849
белый /
хром



Габариты (DxH): 100x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	100 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD907
с LED подсветкой



28850
белый /
хром



Габариты (DxH): 100x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой: 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Напряжение	Мощность	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	12V	50W	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V


КЕРАМИКА



C2727



-  **28356**
синий /
золото
-  **28358**
черный /
золото
-  **28357**
белый /
золото




Габариты (DxH): 130x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 64mm
Высота с лампой (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

C2525



-  **28352**
синий /
золото
-  **28351**
белый /
золото




Габариты (DxH): 130x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 64mm
Высота с лампой (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

C2626




-  **28355**
синий /
золото
-  **28354**
черный /
золото
-  **28353**
белый /
золото



Габариты (DxH): 130x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 64mm
Высота с лампой (H1): 35mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 97x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 64mm
 Высота с лампой (H1): 30mm

28389
 белый

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 105x30mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 30mm

28414
 белый-синий /
 серебро

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	40 шт.



Светильники в восточном стиле

Крупные округлые формы и глубокие насыщенные цвета в сочетании с роскошным золотым орнаментом несут в себе волшебство и богатство восточных убранств. Светильники станут экстравагантной деталью декора и придадут завершенность и изысканность композиции любого помещения, решенного в стилистике восточного изобилия, будь то гостиная, спальня или ванная комната.

Выполненные из благородной керамики, светильники экологически безопасны и обладают повышенной прочностью.



Керамические светильники

Керамические светильники **Feron** это новое слово в дизайне интерьера. Светильники выполнены из керамики высшего сорта, они экологически безопасны и обладают повышенной прочностью. Идеально ровная поверхность и высокое качество покрытия отвечают современным стандартам классического интерьера.



МОДЕРН




DL100-C



28370
прозрачный / золото

28369
прозрачный / хром



Габариты (DxH): 77x28mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой (H1): 50mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL101-C



28372
прозрачный / золото

28371
прозрачный / хром



Габариты (DxH): 90x28mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой (H1): 53mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL102-C




28374
прозрачный / золото

28373
прозрачный / хром

28446
прозрачный / белый

28447
прозрачный / черный



Габариты (DxH): 88x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой (H1): 41mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL103-C




28375
прозрачный / золото

28376
прозрачный / хром

28448
прозрачный / белый


28449
прозрачный / черный



Габариты (DxH): 98x32mm
Монтаж. диаметр (D1): 59mm
Высота с лампой (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL104-C




Габариты (DxH): 86x30mm
 Монтаж. диаметр (D1): 58mm
 Высота с лампой (H1): 54mm



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL111-C




Габариты (DxH): 80x27mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 47mm



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL112-C




Габариты (DxH): 92x27mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 47mm



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL113-C



Габариты (DxH): 85x31mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 47mm




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL201-C



28468
прозрачный / золото

28467
прозрачный / хром



Габариты (DxH): 85x24mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 40mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL202-C



28470
прозрачный / золото

28469
прозрачный / хром



Габариты (DxH): 88x32mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 52mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL203-C



28471
прозрачный / золото

28472
прозрачный / хром

28473
прозрачный / белый



Габариты (DxH): 96x37mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 45mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL204-C




28475
прозрачный / золото

28474
прозрачный / хром



Габариты (DxH): 90x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 45mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




Габариты (DxH): 83x31mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой (H1): 45mm

28477
 прозрачный /
 золото 
28476
 прозрачный /
 хром 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




Габариты (DxH): 78x32mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой (H1): 50mm

28456
 прозрачный /
 золото 
28455
 прозрачный /
 хром 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




Габариты (DxH): 85x40mm
 Монтаж. диаметр (D1): 49mm
 Высота с лампой (H1): 56mm

28478
 коричневый /
 хром 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 85x40mm
 Монтаж. диаметр (D1): 49mm
 Высота с лампой (H1): 56mm

28480
 коричневый /
 хром 




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

CD2050



28618
шампань /
хром

28621
черный /
хром



Габариты (DxH): 100x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 40mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	35W	220V	100 шт.


CD2051



28622
шампань /
хром

28625
черный /
хром

28624
белый /
хром



Габариты (DxH): 100x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 40mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	35W	220V	100 шт.


CD2052



28626
шампань /
хром

28629
черный /
хром

28628
белый /
хром



Габариты (DxH): 100x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 40mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	35W	220V	100 шт.


CD2053



28630
шампань /
хром


28633
черный /
хром

28632
белый /
хром



Габариты (DxH): 100x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 40mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	35W	220V	100 шт.



Габариты (DxH): 100x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 40mm

28634
шампань /
хром




28636
белый /
хром



28637
черный /
хром



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	35W	220V	100 шт.



Габариты (DxH): 89x37mm
Монтаж. диаметр (D1): 57mm
Высота с лампой (H1): 35mm

28360
белый /
золото




28359
алюминий /
золото



DL1A

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




Габариты (DxH): 90x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой (H1): 38mm

28365
алюминий /
черный



DL4A

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 69x99x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 59mm
Высота с лампой (H1): 49mm

28367
золото



28366
хром



DL5A


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.





TEXHO


DL1016



Габариты (DxH): 88x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 54mm
Высота с лампой (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	60 шт.


DL1022



Габариты (DxH): 79x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 52mm
Высота с лампой (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL1023



Габариты (DxH): 93x29mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL250



Габариты (DxH): 107x81x23mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

CD2300




Габариты (DxH): 80x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой (H1): 60mm

18626
серебро /
черный



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

CD2330




Габариты (DxH): 95x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 68mm
Высота с лампой (H1): 60mm

18629
алюминий /
черный



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	60 шт.

CD2340




Габариты (DxH): 95x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 68mm
Высота с лампой (H1): 60mm

18630
алюминий /
черный



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	60 шт.

2767



Габариты (DxH): 85x100mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 91mm

14063
хром R50




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
R50	E14	60W	220V	96 шт.

DL237



18632
алюминий /
черный




Габариты (DxH): 80x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL238



18633
алюминий /
черный




Габариты (DxH): 80x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL239



18634
алюминий /
черный




Габариты (DxH): 80x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL240




18635
алюминий /
черный



Габариты (DxH): 80x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




Габариты (DxH): 78x70mm
 Монтаж. диаметр (D1): 55mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

18716
 хром*



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




Габариты (DxH): 98x27mm
 Монтаж. диаметр (D1): 58mm
 Высота с лампой (H1): 41mm

28381
 матовый хром



DL106-C

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	60 шт.




Габариты (DxH): 89x31mm
 Монтаж. диаметр (D1): 52mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

18597
 алюминий



DL228

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 85x31mm
 Монтаж. диаметр (D1): 54mm
 Высота с лампой (H1): 45mm


18600
 хром



DL230

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL231



Габариты (DxH): 84x31mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm
Высота с лампой (H1): 48mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL232



Габариты (DxH): 74x44mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL233



Габариты (DxH): 74x44mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 60mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL234



Габариты (DxH): 80x46mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 74x42mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой (H1): 60mm


28165
 черный / золото

28166
 хром / черный

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	60 шт.



DL153




Габариты (DxH): 75x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

28169
 хром

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	60 шт.



DL155




Габариты (DxH): 80x35mm
 Монтаж. диаметр (D1): 70mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

17947
 хром

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



DL162



Габариты (DxH): 80x35mm
 Монтаж. диаметр (D1): 70mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

17957
 медь

17948
 хром

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




DL163

DL164



17959
алюминий



Габариты (DxH): 80x45mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 60mm


IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL207



18581
хром



Габариты (DxH): 85x37mm
Монтаж. диаметр (D1): 56mm
Высота с лампой (H1): 60mm


IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL202



18889
хром
18891
титан
18890
золото



Габариты (DxH): 92x33mm
Монтаж. диаметр (D1): 80mm
Высота с лампой (H1): 60mm


IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL206



18580
хром




Габариты (DxH): 70x44mm
Монтаж. диаметр (D1): 53mm
Высота с лампой (H1): 60mm

IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL165




Габариты (DxH): 80x30mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

- 17950**
хром 
- 17963**
алюминий 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.




Габариты (DxH): 98x28mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

- 18757**
золото /
хром 



DL191

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



Габариты (DxH): 86x42mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

- 19941**
античное золото 
- 19997**
алюминий 
- 19994**
хром 


IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



CD4207


GS-M361



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 57mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.


GS-M362



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.


GS-M364



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 54mm
 Высота с лампой (H1): 60mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

GS-M369



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 57mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

17926
 золото




17927
 серебро



28339
 белый



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 57mm
 Высота с лампой (H1): 60mm


17939
 серебро



28343
 белый



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 57mm
 Высота с лампой (H1): 60mm


17936
 серебро



28342
 белый



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



Габариты (DxH): 97x31mm
 Монтаж. диаметр (D1): 60mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

28614
 бронза




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL271



18478
алюминий




Габариты (DxH): 96x28mm
Монтаж. диаметр (D1): 54mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

DL273



18480
алюминий /
хром




Габариты (DxH): 85x26mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

BS3159-P2-8




18096
ЗОЛОТО



Габариты (DxH): 86x55mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой (H1): 55mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



BS3159-P2-10



18088
хром




Габариты (DxH): 86x55mm
Монтаж. диаметр (D1): 58mm
Высота с лампой (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL2001




Габариты (DxH): 88x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 74mm
Высота с лампой (H1): 60mm

- 17155 белый
- 17159 черный



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL2002




Габариты (DxH): 88x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой (H1): 60mm

- 17163 белый
- 17167 черный



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL2005




Габариты (DxH): 90x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 75mm
Высота с лампой (H1): 60mm

- 17801 античное золото
- 17800 титан
- 17865 жемчужное золото / серебро
- 17799 хром / золото
- 17798 черн. металл / золото



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL2008S




Габариты (DxH): 90x24mm
Монтаж. диаметр (D1): 72mm
Высота с лампой (H1): 58mm

- 17819 серебро / золото



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL210




Габариты (DxH): 70x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 60mm

IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

DL211




Габариты (DxH): 76x32mm
Монтаж. диаметр (D1): 60mm
Высота с лампой (H1): 60mm

IP44

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


DL2008



Габариты (DxH): 90x24mm
Монтаж. диаметр (D1): 72mm
Высота с лампой (H1): 54mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.


DL2009



Габариты (DxH): 95x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 65mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

098T




Габариты (DxH): 85x27mm
 Монтаж. диаметр (D1): 73mm
 Высота с лампой (H1): 42mm

- 17641**
титан / хром 
- 17642**
черный / золото 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.


098TS



Габариты (DxH): 85x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 73mm
 Высота с лампой (H1): 55mm


- 17658**
золото / хром 

- 17660**
титан / золото 
- 17661**
титан / хром 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

020T



Габариты (DxH): 80x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 65mm
 Высота с лампой (H1): 44mm


- 17679**
серый / хром 
- 17680**
титан / золото 

- 17681**
титан / хром 
- 17682**
черный / золото 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL248



Габариты (DxH): 96x36mm
 Монтаж. диаметр (D1): 83mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

- 17924**
титан / золото 



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL246




17900
титан /
хром



17898
черный металл /
золото



17924
титан /
золото



Габариты (DxH): 84x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 63mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

156T



17769
мат. золото /
хром




17766
мат. серебро /
золото



17768
хром /
серебро



17770
черн. металл /
золото



Габариты (DxH): 80x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 70mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

125T




17781
мат. золото /
золото



17782
мат. хром /
хром



17780
титан /
золото



Габариты (DxH): 84x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 74mm
Высота с лампой (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

301T




17533
серый /
хром



17534
титан /
золото




17535
титан /
хром



Габариты (DxH): 85x26mm
Монтаж. диаметр (D1): 46mm
Высота с лампой (H1): 53mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

305T




Габариты (DxH): 85x30mm
 Монтаж. диаметр (D1): 71mm
 Высота с лампой (H1): 52mm

- 17567**  золото / хром
- 17569**  серый / хром



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




Габариты (DxH): 88x26mm
 Монтаж. диаметр (D1): 72mm
 Высота с лампой (H1): 58mm

- 15174**  жемчужное серебро / хром
- 15171**  титан / золото
- 15172**  черный / золото



703

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



Габариты (DxH): 85x25mm
 Монтаж. диаметр (D1): 71mm
 Высота с лампой (H1): 60mm

- 17738**  титан / хром
- 17735**  золото / хром



A246

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



AL9010



-  **28695**
белый
-  **28698**
хром
-  **28699**
золото

-  **28700**
белый
-  **28703**
хром
-  **28704**
золото

-  **28705**
белый



Габариты (DxH): 120x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 100mm

6W


Тип LED	Мощность	Напряжение
2835	6W	230V
Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
4000K	480Lm	40 шт.



Габариты (DxH): 170x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 150mm

12W

Тип LED	Мощность	Напряжение
2835	12W	230V
Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
4000K	960Lm	20 шт.



Габариты (DxH): 225x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 200mm

20W


Тип LED	Мощность	Напряжение
2835	20W	230V
Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
4000K	1600Lm	20 шт.

AL9020



-  **28706**
белый
-  **28707**
хром
-  **28708**
золото

-  **28709**
белый
-  **28710**
хром
-  **28711**
золото



Габариты (DxH): 120x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 100mm

6W


Тип LED	Мощность	Напряжение
2835	6W	230V
Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
4000K	480Lm	40 шт.



Габариты (DxH): 170x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 150mm

12W

Тип LED	Мощность	Напряжение
2835	12W	230V
Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
4000K	960Lm	20 шт.



Габариты (DxH): 100x61mm
 Монтаж. диаметр (D1): 64mm
 Высота с лампой (H1): 61mm

*поставляется с LED лампой LB-62 25287



Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
3,5W	230V	100 шт.

- 28396 белый*
- 28347 серебро*
- 28348 черный*



DL4747



Габариты (DxH): 80x11mm
 Монтаж. диаметр (D1): 68mm




3W, 4000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
3W	230V	180Lm	100 шт.

- 27927 белый
- 27929 золото
- 27928 хром



AL500



Габариты (DxH): 120x13mm
 Монтаж. диаметр (D1): 103mm

6W, 4000K


Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	480Lm	40 шт.

- 28500 белый
- 28501 золото
- 28502 хром

6W, 6400K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	490Lm	40 шт.

- 27996 белый
- 27997 золото



Габариты (DxH): 120x13mm
 Монтаж. диаметр (D1): 100mm



4000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	480Lm	40 шт.

- 28512 белый
- 28513 золото
- 28514 хром

6400K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	490Lm	40 шт.

- 28506 белый
- 28507 золото
- 28508 хром



AL502

Светодиодные светильники

AL700



28664
белый

Встраиваемый светодиодный светильник AL700 прекрасно подойдет для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и может использоваться как основной источник освещения.

28665
белый

В качестве рассеивателя используется специальное стекло с матовым рассеивателем, что дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации, являются экономичным решением и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

28666
белый

AL800




28667
белый

28668
хром

Светильник AL800 прекрасно подойдет для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

28669
белый


28670
хром



Габариты (DxH): 67x35mm
Монтаж. диаметр (D1): 55mm

3000K


Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
3W	230V	225Lm	100 шт.



Габариты (DxH): 88x40mm
Монтаж. диаметр (D1): 72mm

3000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
5W	230V	375Lm	100 шт.



Габариты (DxH): 110x45mm
Монтаж. диаметр (D1): 95mm

3000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
10W	230V	800Lm	50 шт.



Габариты (DxH): 103x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 80mm

3000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	450Lm	50 шт.



Габариты (DxH): 128x30mm
Монтаж. диаметр (D1): 105mm

3000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
9W	230V	720Lm	40 шт.



Габариты (DxH): 95x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 67mm

4000K


Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
5W	230V	400Lm	50 шт.



Габариты (DxH): 108x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 78mm

4000K


Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
7W	230V	560Lm	50 шт.



Габариты (DxH): 116x25mm
Монтаж. диаметр (D1): 90mm

4000K


Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
9W	230V	720Lm	30 шт.



Габариты (DxH): 142x28mm
Монтаж. диаметр (D1): 105mm

4000K


Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
12W	230V	960Lm	30 шт.



Габариты (DxH): 170x27mm
Монтаж. диаметр (D1): 136mm

5000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
15W	230V	1200Lm	30 шт.



Габариты (DxH): 188x27mm
Монтаж. диаметр (D1): 154mm

5000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
18W	230V	1440Lm	20 шт.



Светодиодный светильник AL527 – это экономичный встраиваемый светильник для современных интерьеров, подойдет как для оформления квартир и частных домов, так и для различных общественных помещений – офисов, гостиниц, кафе и ресторанов и т.д.



Светодиодные светильники

AL2110



AL2110

27850 4000K
белый

AL2111

27853 4000K
белый



Габариты (DxH): 100x31mm
Монтаж. диаметр (D1): 75mm

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	480Lm	80 шт.



Габариты (DxH): 160x31mm
Монтаж. диаметр (D1): 120mm

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
12W	230V	960Lm	30 шт.

AL2111




AL2110

27851 4000K
белый

AL2111

27854 4000K
белый

27912 6400K
белый



Габариты (DxH): 200x37mm
Монтаж. диаметр (D1): 165mm

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
20W	230V	1600Lm	20 шт.

Светильники встраиваемые, неповоротные.
Цветовая температура: белый.

AL2110

27789 4000K
белый

27910 6400K
белый

AL2111

27790 4000K
белый

27913 6400K
белый



Габариты (DxH): 300x37mm
Монтаж. диаметр (D1): 260mm

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
30W	230V	2400Lm	12 шт.

AL2110


27852 4000K
белый

27911 6400K
белый

AL2111

27855 4000K
белый

27914 6400K
белый



Габариты (DxH): 106x38mm
Монтаж. диаметр (D1): 81mm



4000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
10W	230V	800Lm	80 шт.


28657
белый



28658
хром



AL7929



Габариты (DxH): 140x26mm
Монтаж. диаметр (D1): 125mm




4000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
6W	230V	350 Lm	60 шт.

28530
черный



AL525



Габариты (DxH): 170x20mm
Монтаж. диаметр (D1): 155mm


4000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
9W	230V	560 Lm	40 шт.

28532
голубой



Светодиодный встраиваемый светильник AL525 – это доступные светодиодные технологии для дома и офиса. Панели прекрасно подойдут как для детских комнат, так и для интерьеров домов и офисов в стиле хай-тек/минимализм.



Габариты (DxH): 48x38mm
Монтаж. диаметр (D1): 40mm

Арт. **28774**

Габариты (DxH): 45x29mm
Монтаж. диаметр (D1): 40mm

28773
мрамор



28774
прозрачный



28772
хром



28771
белый



28776
белый / хром



28775
золото



4000K

Мощность	Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
3W	230V	210 Lm	200 шт.



LN003



F feron

WWW.FERON.RU